



BON POUR ACCORD


Signature:



NOTA : Des modifications sont susceptibles d'être apportées à ce plan en fonction des nécessités techniques de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres, que les équipements sanitaires et électriques (meubles et électroménagers non fournis). Les surfaces et les hauteurs sous plafond indiquées sont approximatives. Les retombées, soffites, faux-plafonds, canalisations ainsi que l'emplacement des équipements sanitaires ne sont pas tous figurés ou le sont à titre indicatif. Le nombre, la taille et l'emplacement des radiateurs sont donnés à titre indicatif et seront précisés après étude thermique.



RESIDENCE MY STORY



BATIMENT	NIVEAU	LOGEMENT	TYPE
B2	R+1	B214	2 Pièces

ENTREE	3.83 m²
SEJOUR+CUISINE	20.03 m²
CHAMBRE	11.33 m²
SDB	5.53 m²
SURFACE TOTALE HABITABLE	40.72 m²
BALCON	4.41 m²

L É G E N D E			
All.	Allège	PL.e	Placard équipé
All.vit.	Allège vitrée	VR	Volet roulant
F	Fenêtre	VB	Volet battant
PF	Porte -fenêtre	○EP	Descente eau pluviale
PL	Placard non équipé	▭TP	Trop-plein
⌵GTL	Tableau Abonné	▨	Faux-plafond ou soffite

Notes :
* : Equipements situés entre h =1m Clôture type "haut bambou": hauteur 2.0m
** : Equipements au dessus du plan de Travail.
Pare - vue / claustra : hauteur 1.80m

LEGENDE

LÉGENDE - ÉLECTRICITÉ



Point lumineux équipé d'un DCL "radio"



Réglette étanche "radio"



Point lumineux équipé d'un DCL au plafond ou soffite "radio"



Commande volet roulant h:1.00m



Interrupteur simple allumage h:1.00m "radio"



Interrupteur simple allumage à voyant lumineux pour DCL extérieur h:1.00m "radio"



Interrupteur double allumage h:1.00m "radio"



Interrupteur va et vient h:1.10m "radio"



Interrupteur simple allumage DCL / Volet roulant h:1.00m "radio"



Interrupteur simple allumage volet roulant h:1.00m "radio"



Interrupteur simple allumage / volet roulant - commande générale



Liaison équipotentielle



Prise 2P+T 16A h:0.45m



Prise double 2P+T 16A h:0.45m



Prise 2P+T 16A h:1.00m



Prise étanche 2P+T 16A h:1.00m



Prise spécial lave-ligne 2P+T h:0.40m



Prise spécial lave-vaisselle 2P+T h:0.45m



Prise spécial four 2P+T h:0.45m



Prise spécial sèche-linge 2P+T h:0.45m



Prise spécial hotte h:1.80m



Alimentation plaque de cuisson 32A h:0.45m



Alimentation électrique pour caisson VMC



Alimentation volet roulant (Pré-câblé en cas de volet battant)



Thermostat d'ambiance



Tableau abonné + tableau de communication
Ai>=0.90m-As<=1.30m



Prise RJ 45 h:0.45m



Prise TV-FM h:0.45m



Détecteur de fumée



Sonnette



Carillon



Portier vidéo (Vidéophone)

